

CONPART PINSEL · ROLLER

Streich- und Malerwerkzeuge

Welche Borste für welche Farbe?

	Kunstharzlacke und Lasuren	wasserbasierende Lacke und Lasuren	Dispersions- und Fassadenfarben	Silikat- und Mineralfarben
Reine Borste	 4036  6010		 3100  3326	 3100  3326
Naturborste/ Kunstfasermischung		 4034  6034		
Kunstfaser		 4031  6031	 3231  3331	 3231  3331

Die Vorteile der Polyamid (PA) Kunststoff-Fassung:

Das „Profi“-Kunststoff-Programm hat in der thermoelastischen Polyamid - Kunststoff-Fassung eine Grundlage, die den modernen Anforderungen entspricht. Die thermoelastische Fassung besteht durch ihr elastisches Verhalten, d.h. sie paßt sich der natürlichen Quellung des Besteckungsmaterials an und überzeugt durch enorme Reißfestigkeit. Sie ist zudem lösemittelfest, hoch hitzebeständig und dabei frei von Schwermetallen. Sie verhält sich bei der Entsorgung grundwasserneutral. Rost- und Schmelzrückstände im Anstrich spielen bei der Verwendung dieser modernen Werkzeuge keine Rolle mehr, da die Pinsel des Profi-Kunststoff-Programms metallfrei und voll mit dem Stiel verkittet sind.

Maßübersicht

Tabelle für Ringpinseldurchmesser

Nr.	2	4	6	8	10	12	14	16
Ring ø ca. mm	20	25	30	35	40	45	50	55

englische Zoll




Maßstab: Millimeter und Zentimeter



- Polyamid ist der hochwertigste Kunststoff
- Reine Nylonbasis – frei von Schwermetallen und grundwasserneutral
- Die Polyamid-Fassung ist elastisch (thermoelastisch) und paßt sich der natürlichen Quellung der Schweineborste an
- Sie ist hoch reißfest – kein Platzen oder Aufbiegen einer Blechnaht und damit kein Ausbrechen und Herausfallen des Pinselkopfes
- Sie ist lösemittelfest und hitzebeständig
- Sie ist hergestellt ohne umweltbelastende galvanische Beschichtungsprozesse (Kupfer, Nickel, Messing, Lötzinn)
- Sie kann logischerweise nicht rosten; es gibt keine Rostschlieren
- Flüssigkeitsdicht durch die Vollverklebung mit Epoxy-Zweikomponentenkleber, keine Rückstände im Pinselkopf

CONPART PINSEL · ROLLER

Lackierpinsel · Fassadenstreicher · Heizkörperpinsel



① Plattpinsel gebogen

Reine schwarze Chinaborsten, rote Polyamid-Kunststoff-Fassung, geschliffener Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
2256	25	40 mm	X11688
2256	35	49 mm	X11689

② Heizkörperpinsel gebogen „Profi“

Beste schwarze Chinaborsten, rote Polyamid-Kunststoff-Fassung, geschliffener Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
3216	50	51 mm	X11690
3216	60	58 mm	X11691

③ Fassadenstreicher abgewinkelt

Doppeltstark, zum Beschneiden geeignet, schwarze Chinaborsten, rote Polyamid-Kunststoff-Fassung

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
3326	50	56 mm	X11692
3326	60	56 mm	X11693
3326	75	62 mm	X11694

④ Fassadenstreicher abgewinkelt

Doppeltstark, zum Beschneiden geeignet, beste graue Chinaborsten, grüne Polyamid-Kunststoff-Fassung

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
3427	75	72 mm	X11695

⑤ Flachpinsel „Profi“

XIV. Stärke, rostfrei, beste schwarze Chinaborsten in roter Polyamid-Kunststoff-Fassung vollverklebt, geschliffener Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
4036	40	51 mm	X11696
4036	50	58 mm	X11697
4036	60	64 mm	X11698
4036	75	64 mm	X11699

⑥ Flächenstreicher

Reine lange schwarze Chinaborsten, rote Polyamid-Kunststoff-Fassung, schwarzer Kunststoff-Deckel Holzgriff und Kunststoffhalter

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
4736	10	76 mm	X11700

⑦ Maler-Ringpinsel

Auf Schluß gearbeitet, reine schwarze Chinaborsten, rote Polyamid-Kunststoff-Fassung, 2-fach abtrennbar

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
6036	4	75 mm	X11701
6036	6	80 mm	X11702
6036	8	85 mm	X11703
6036	10	90 mm	X11704

CONPART PINSEL · ROLLER

Heizkörperpinsel · Plattpinsel

① Schrägstrichzieher

„Erste Qualität“, reine schwarze Chinaborsten, schräges Weißblech, flacher Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
2120	10	17 mm	X11705
2120	15	17 mm	X11706
2120	20	22 mm	X11707
2120	25	25 mm	X11708
2120	30	28 mm	X11709
2120	40	29 mm	X11710

② Plattpinsel – gerade

„Erste Qualität“, reine schwarze Chinaborsten, Weißblech, flacher Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
2206	10	28 mm	X11711
2206	15	32 mm	X11712
2206	20	37 mm	X11713
2206	25	40 mm	X11714
2206	30	44 mm	X11715

③ Plattpinsel – gebogen

„Erste Qualität“, reine schwarze Chinaborsten, Kupferblech, flacher Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
2215	10	28 mm	X11716
2215	15	32 mm	X11717
2215	20	37 mm	X11718
2215	25	40 mm	X11719
2215	30	44 mm	X11720
2215	40	49 mm	X11721

④ Heizkörperpinsel „Profi“

Reine helle Chinaborsten, gebogene Weißblechzwinge, geschliffener Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
3100	25	43 mm	X11722
3100	35	49 mm	X11723
3100	50	56 mm	X11724
3100	60	62 mm	X11725
3100	70	62 mm	X11726

⑤ Heizkörperpinsel „Profi“

Reine schwarze Chinaborsten, gebogene Weißblechzwinge, geschliffener Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
3101	25	43 mm	X11727
3101	35	49 mm	X11728
3101	50	56 mm	X11729
3101	60	56 mm	X11730
3101	70	62 mm	X11731

⑥ Heizkörperpinsel „Profi“

Reine helle Chinaborsten, gebogene Edelstahlzwinge, geschliffener Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
3115	25	43 mm	X11732
3115	35	49 mm	X11733
3115	50	56 mm	X11734
3115	60	56 mm	X11735
3115	70	62 mm	X11736



CONPART PINSEL · ROLLER

Lackierpinsel · Fassadenstreicher · Heizkörperpinsel



① Heizkörperpinsel abgewinkelt

„Malerqualität“, graue Chinaborsten, Weißblechzwinge, geschliffener Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
3107	25	43 mm	X11737
3107	35	49 mm	X11738
3107	50	56 mm	X11739
3107	60	62 mm	X11740
3107	70	62 mm	X11741

② Fassadenstreicher abgewinkelt

VI. Stärke, besonders zum Beschneiden geeignet, rostfreie Edelstahlzwinge, reine schwarze Chinaborsten

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
3311	75	62 mm	X11742

③ Fassadenstreicher abgewinkelt

VI. Stärke, besonders zum Beschneiden geeignet, Weißblechzwinge, geschliffener Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
3302	50	56 mm	X11743
3302	60	56 mm	X11744
3302	75	62 mm	X11745

④ Fassadenstreicher abgewinkelt

VI. Stärke, besonders zum Beschneiden geeignet, rostfreie Edelstahlzwinge, reine schwarze Chinaborsten, mit extrem langem 80 cm Holzstiel, 4-fach geheftet

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
3316	75	64 mm	X14051

⑤ Faust-Fassadenstreicher

Abgewinkelt, X. Stärke besonders zum Beschneiden geeignet, Messingzwinge, kurzer geschliffener Holzstiel, 4-fach geheftet

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
3336	75	70 mm	X14052

⑥ Maler-Lackierpinsel

XII. Stärke, reine helle Chinaborsten, Nickelzwinge, roher geschliffener BS-Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
4015	30	45 mm	X11746
4015	40	51 mm	X11747
4015	50	58 mm	X11748
4015	60	58 mm	X11749
4015	70	64 mm	X11750
4015	80	64 mm	X11751
4015	100	64 mm	X11752

⑦ Maler-Flachpinsel

IX. Stärke, reine schwarze Chinaborsten, Weißblechzwinge, naturlackierter BS-Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
4066	30	45 mm	X11753
4066	40	51 mm	X11754
4066	50	58 mm	X11755
4066	60	58 mm	X11756
4066	70	58 mm	X11757

CONPART PINSEL · ROLLER

Lackierpinsel · Streichbürsten · Lasurbürsten

① Lackierpinsel

IX. Stärke, reine helle Chinaborsten, Messingzwinge, grün gebeizter BS-Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
4095	20	45 mm	X11758
4095	30	45 mm	X11759
4095	40	45 mm	X11760
4095	50	51 mm	X11761
4095	60	58 mm	X11762
4095	70	58 mm	X11763
4095	80	58 mm	X11764
4095	100	64 mm	X11765

② Flachpinsel

VI. Stärke, reine helle Chinaborsten, Weißblechzwinge, geschliffener Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
4295	20	45 mm	X11766
4295	30	45 mm	X11767
4295	40	45 mm	X11768
4295	50	45 mm	X11769
4295	60	51 mm	X11770
4295	70	51 mm	X11771
4295	80	58 mm	X14015

③ Fensterpinsel abgeschrägt

Reine schwarze Chinaborsten, Weißblechzwinge, Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
4622	50	52 mm	X11772

④ Fassaden-Streichbürste – oval

„Erste Qualität“ reine helle Chinaborsten, in Bündeln vulkanisiert, Holzkörper, Holzgriff, Kst.-Halter

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
470211	135 x 65 mm	70 mm	X11773

⑤ Fassaden-Streichbürste – eckig

„Erste Qualität“, reine helle Chinaborsten, in Bündeln vulkanisiert, Holzkörper, Holzgriff, Kst.-Halter

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
470212	135 x 60 mm	70 mm	X11774

⑥ Lasurbürste – oval XXL

„Erste Qualität“, reine helle Chinaborsten, in Bündeln vulkanisiert, Holzkörper, Holzgriff, Metallhalter

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
470204	ca. 180 mm	89 mm	X11775

⑦ Fußboden-Streichbürste

Auch für Versiegelungsarbeiten, reine helle Chinaborsten, vulkanisiert, komplett mit Stielhalter

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
490022	22 cm	55 mm	X11776



①



②



③



④



⑤


⑥



⑦

CONPART PINSEL · ROLLER

Flächenstreicher · Deckenbürsten



① Flächenstreicher

Reine helle Chinaborsten, Weißblech, Kunststoffdeckel, Kunststoffgriff und -halter

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
4725	10	60 mm	X11777
4725	12	60 mm	X11778
4725	14	65 mm	X11779

② Flächenstreicher

Reine helle Chinaborsten, Messing, Holzdeckel Holzgriff, Kst.-Halter

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
4715	7	60 mm	X11780
4715	10	60 mm	X11781
4715	12	65 mm	X11782
4715	14	65 mm	X11783

③ Flächenstreicher

Reine helle Chinaborsten, Kunststoff-Fassung, Holzgriff

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
7005	10	69 mm	X11784
7005	12	70 mm	X11785
7005	14	74 mm	X11786

④ Deckenbürste

Reine helle Chinaborsten, Kunststoff-Fassung, Holzgriff vulkanisiert

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
700517	17	90 mm	X11787

⑤ Deckenbürste

Reine helle Chinaborsten, vulkanisiert, Alu-Körper, Holzgriff

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
711503	18 x 8 cm	82 mm	X11788

⑥ Nylon-Deckenbürste

„Erste Qualität“, auch zum Kleistern geeignet, 100% Nylonfasern, weißer Mantel, dunkle Einlage, Alu-Körper, Holzgriff, Metallhalter

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
715003	18 x 8 cm	90 mm	X11789

⑦ Maler-Deckenbürste

„Erste Qualität“, reine schwarze Chinaborsten, Alu-Körper, Holzgriff

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
721003	18 x 8 cm	100 mm	X11790

⑧ Binderbürste

Reine graue Chinaborsten, vulkanisiert, Alu-Körper, Holzgriff

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
731702	17 x 7 cm	85 mm	X11791

⑨ Heimwerker-Deckenbürste

Helle Kunstborste, gestanzte, ovale Holzkörper, Plastikgriff

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
764003	18 x 8 cm	85 mm	X11792

CONPART PINSEL · ROLLER

Tapezierbürsten · Tapezierwischer · Abstauber

① Tiefgrundbürste

Silberpren-Fasern, gestanzt, Kunststoffkörper, Plastikgriff

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
766502	17 x 7 cm	72 mm	X11793

② Tapezierbürste gestanzt

Schwarzes Roßhaar, mit Bart, abgerundete Stirnseiten

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
771203	25 x 5,5 cm	25 mm	X11794

③ Tapezierbürste – Heimwerker

Mit Bart, schwarzes Roßhaar, gestanzt

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
771502	23,5 x 6 cm	25 mm	X11795

④ Tapezierwischer mit Griffloch

Nylon-Borstenmischung, in Reihen vulkanisiert

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
774530	30	48 mm	X11796

⑤ Tapezierwischer mit Griffloch

Reine graue Chinaborsten, in Reihen vulkanisiert, für empfindliche Tapeten mit Oberflächenstruktur

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
775730	30 cm	44 mm	X11797

⑥ Tapezierwischer „Dachs“

Mit Griffloch, 3-reihig, reine schwarze Chinaborsten/ reines weißes Nylon / reine schwarze Chinaborsten, in Reihen vulkanisiert, - für höchste Ansprüche -

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
774930	30 cm	46 mm	X11798

⑦ Abstauber

Mit langem Holzstiel, reine helle Chinaborsten, vulkanisiert

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
782201	10 x 400 mm	60 mm	X11799

⑧ Abstauber

1-reihig, reine helle Chinaborsten, vulkanisiert

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
781101	22 x 160 mm	60 mm	X11800

⑨ Abstauber

3-reihig, extra stark, reine helle Chinaborsten, vulkanisiert

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
782501	35 x 160 mm	55 mm	X11801



CONPART PINSEL · ROLLER

Lackier-Ringpinsel · Pinselsortimente



①



②



③



④



⑤

① Lackier-Ringpinsel

„Spitzenqualität“, auf Schluß gearbeitet, extravoll, extra lang, reine schwarze Chinaborsten, gelber 2-fach-Fadenvorband, Nickelring, rote Abdeckkappe, geschliffener Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
6000	2	72 mm	X11802
6000	4	80 mm	X11803
6000	6	85 mm	X11804
6000	8	90 mm	X11805
6000	10	90 mm	X11806
6000	12	95 mm	X11807

② Lackier-Ringpinsel

„Spitzenqualität“, auf Schluß gearbeitet, extravoll, reine helle Chinaborsten, weißer 2-fach-Fadenvorband, Nickelring, gelbe Abdeckkappe, geschliffener Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
6112	2	72 mm	X11808
6112	4	80 mm	X11809
6112	6	85 mm	X11810
6112	8	90 mm	X11811
6112	10	90 mm	X11812
6112	12	95 mm	X11813

③ Lackier-Ringpinsel

„Profi“-Qualität, auf Schluß gearbeitet, reine schwarze Chinaborsten, Nickelring, gelber 1-fach-Fadenvorband, rote Abdeckkappe, geschliffener Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
6020	2	67 mm	X11814
6020	4	75 mm	X11815
6020	6	80 mm	X11816
6020	8	85 mm	X11817
6020	10	85 mm	X11818
6020	12	90 mm	X11819

④ Handwerker- und Industrie-Ringpinsel

Reine helle Chinaborsten, Nickelring, doppelter weißer Kunststoffvorband, blaue Abdeckkappe, geschliffener Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
6301	2	63 mm	X11820
6301	4	65 mm	X11821
6301	6	67 mm	X11822
6301	8	75 mm	X11823
6301	10	78 mm	X11824

⑤ Schüler- und Lehrlingsortiment

In runder schraubbarer Klarsichtbox, Aquarellpinsel, Ölmalpinsel, Ausbesserungpinsel, Plakatschreiber, Borstgussowpinsel, Strichzieher, Strichzieher, Schrägstrichzieher, Plattpinsel, Ringstrichzieher

Typ	Größe	Art.-Nr.
894000	15-tlg.	X11825
894020	21-tlg.	X11826

CONPART PINSEL · ROLLER

Pinzel für Wasserlacke und Lasuren

① Flachpinsel „Profi“

Für Wasserlacke und Lasuren, XIV. Stärke, M7 Dupont-Kunst-Borstenmischung, grüne Polyamid-Kunststoff-Fassung, vollverklebt, geschliffener Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
4031	30	45 mm	X11827
4031	40	51 mm	X11828
4031	50	58 mm	X11829
4031	60	64 mm	X11830
4031	75	64 mm	X11831

② Maler-Ringpinsel „Profi“

Für Wasserlacke und Lasuren, M7 Dupont-Kunstborsten-Mischung, grüner Polyamid-Kunststoff-Vorband, 2-fach abtrennbar, geschliffener Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
6031	4	75 mm	X11832
6031	6	80 mm	X11833
6031	8	85 mm	X11834
6031	10	90 mm	X11835
6031	12	95 mm	X11836

③ Heizkörperpinsel „Profi“

Für Wasserlacke und Lasuren, M7 Dupont-Kunstborsten-Mischung, grüne Polyamid-Kunststoff-Fassung, vollverklebt

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
3231	25	45 mm	X11837
3231	35	51 mm	X11838
3231	50	57 mm	X11839
3231	60	57 mm	X11840
3231	70	64 mm	X11841

④ Fassadenstreicher „Profi“

Für Wasserlacke und Lasuren, M7 Dupont-Kunstborsten-Mischung, grüne Polyamid-Kunststoff-Fassung, vollverklebt

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
3331	75	60 mm	X11842

⑤ Plattpinsel „Profi“, gebogen


Für Wasserlacke und Lasuren, M7 Dupont-Kunstborsten-Mischung, grüne Polyamid-Fassung, vollverklebt, Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
2231	25	40 mm	X11843
2231	35	49 mm	X11844

⑥ Flächenstreicher „Profi“

Für Wasserlacke und Lasuren, M7 Dupont-Kunstborsten-Mischung, grüne Polyamid-Fassung, schwarzer Deckel, Holzgriff und Kunststoffhalter

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
4731	10 cm	64 mm	X11845



CONPART PINSEL · ROLLER

Pinzel für Wasserlacke und Lasuren



①



②



③



④



⑤



⑥

① Flachpinsel

XI. Stärke, OREL®-Mix, Messingzwinge, geschliffener Holzstiel mit grüner Spitze – auch für Acryl-Farben geeignet

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
4094	20	45 mm	X11846
4094	30	45 mm	X11847
4094	40	51 mm	X11848
4094	50	58 mm	X11849
4094	60	64 mm	X11850
4094	70	64 mm	X11851
4094	80	64 mm	X11852

② Flachpinsel „Profi“

XIV. Stärke, OREL®-Mix, grüne Polyamid-Kunststoff-Fassung, vollverklebt, geschliffener Holzstiel – auch für Wachse, Lasuren, Acrylfarben geeignet

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
4034	30	51 mm	X11853
4034	50	64 mm	X11854
4034	60	70 mm	X11855

③ Maler-Ringpinsel „Profi“

OREL®Mix, grüner Polyamid-Kunststoffvorband, 2-fach abtrennbar, Holzstiel

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
6034	4	82 mm	X11856
6034	6	86 mm	X11857
6034	8	95 mm	X11858

④ Lasurbürste – oval

OREL®-Mix, ovaler terracotta-farbener Holzkörper, mit Holzgriff und Metallhalter

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
470411	135 x 65 mm	83 mm	X11859

⑤ Lasurwischer „Profi“

Für Wisch- und Lasurtechnik, 20 cm Holzgriff lackiert, OREL®-Mix in Holzfassung

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
772420	200 mm	70 mm	X11860

⑥ Lasurwischer

Für Wisch- und Lasurtechnik, OREL®-Mix in Holzfassung, mit Griffloch

Typ	Größe	Borstenlänge	Art.-Nr.
774430	300 mm	72 mm	X11861